

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	ซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำและอาคาร เก็บพัสดุ สวนสาธารณะหนอง ใหญ่ เทศบาลตำบล บ้านเหลื่อม	เพื่อซ่อมแซมอาคารให้ มีความมั่นคงแข็งแรง ห้องน้ำสะอาด เหมาะสมสำหรับ ให้บริการประชาชน	- ซ่อมแซมหลังคาอาคาร - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้า เพดาน - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใน อาคาร - ซ่อมแซมประตูห้องน้ำ รายละเอียดตามปริมาณงาน เทศบาลกำหนด	๐	๐	๐	๑๗๐,๐๐๐	๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	อาคารมีความ มั่นคงแข็งแรง ห้องน้ำสะอาด	กองช่าง
๒.	ก่อสร้างอาคารโรง จอดรถขยะเทศบาล ตำบลบ้านเหลื่อม	เพื่อให้มีอาคารจอดรถ ขยะ และเป็นการ ยืดอายุการใช้งาน ไม่ เสื่อมสภาพเร็ว	ก่อสร้างอาคารคอนกรีต เสริมเหล็ก กว้าง ๗.๐๐ ม. ยาว ๑๐.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ ม. โครงหลังคาเหล็กหลังคา เมทัลชีท รายละเอียดตาม ปริมาณงานเทศบาลกำหนด	๐	๐	๐	๔๕๐,๐๐๐	๐	สามารถ ดำเนินการได้ ร้อยละ ๑๐๐	มีอาคารจอด รถขยะ และสามารถ การยืดอายุ การใช้งานไม่ เสื่อมสภาพ เร็ว	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓.	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายจรูญ เหลื่อมสีจันทร์ ถึงชุมชนประตู่ ชุมชนเหลื่อมนคร ๒	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชนให้การระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๑๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๐	๐	๐	๐	๓,๑๖๐,๐๐๐	สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	สามารถระบายน้ำได้สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง
๔.	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากทางหลวง ๒๑๖๐ ถึงบ้านนายสมศักดิ์ คลองห้วยบง ชุมชนดอนทอง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในชุมชนให้การระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๓๖๔.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร พร้อมเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าแรงดันต่ำ จำนวน ๑ ต้น (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๐	๐	๐	๐	๑,๙๐๐,๐๐๐	สามารถระบายน้ำได้กว่าร้อยละ ๘๐	สามารถระบายน้ำได้สะดวกไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕.	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายบ้านนางผาสุก ราษฎรนอก ถึงบ้านนางจันทร์ กุลนอก ชุมชนเหลื่อมนคร ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเหลื่อม	เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ไม่น้อยกว่า ๑๑๗.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๐	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๖.	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) สายจากบ้านนางอุไร พรหมพรรณนา ถึงบ้านนางสิงห์หา เทศนอก ชุมชนเหลื่อมนคร ๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเหลื่อม	เพื่อก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๐	๐	๐	๐	๔๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีถนนเพื่อการสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๗.	เสริมไหล่ทางสองข้างทางจากแยกตลาดถึงบ้านน้อยชุมชนเหลื่อมนคร ๒	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กข้างละ ๑.๐๐ เมตร ยาวข้างละ ๔๔๐.๐๐ เมตร (ตามแบบเทศบาลกำหนด)	๐	๐	๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง
๘.	ขยายไหล่ทางทางโค้งบ้านวังแร่ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ	เพื่อให้การสัญจรไปมาของประชาชนมีความปลอดภัย	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงหักโค้งทุกโค้งบริเวณบ้านวังแร่ ช่วงที่ ๑ กว้าง ๑.๕๐ ยาว ๑๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕.๒๕ ตารางเมตร	๐	๐	๐	๐	๕๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนสามารถสัญจรไปมาสะดวก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๙.	วางท่อเมนประปาจากโรงผลิตน้ำประปาถึงบริเวณหอนาฬิกาแยกเข้าบ้านดอนทอง หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำและแรงดันน้ำประปาในการจ่ายให้บริการเพิ่มสูงขึ้น	วางท่อเมนประปา PVC. ขนาด \varnothing ๔ นิ้ว ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	๐	๐	๐	๑๘๐,๐๐๐	๐	ประชาชนบ้านดอนทองได้รับบริการน้ำประปาอย่างทั่วถึงและเพียงพอ	ปริมาณน้ำและแรงดันน้ำประปามีปริมาณที่เพียงพอในการจ่ายให้บริการ	กองช่าง
๑๐.	ติดตั้งกาดริ้วบริเวณสะพานโสกคอม ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบริเวณสะพานโสกคอม ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ	กาดริ้วเหล็กอาบสังกะสี ขนาดยาวชุดละ ๑๐.๐๐ เมตร รวมไม่น้อยกว่า ๔๐.๐๐ เมตร	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	อุบัติเหตุบริเวณสะพานโสกคอม ชุมชนร่วมคิดร่วมทำเป็นศูนย์	ไม่มีอุบัติเหตุบริเวณสะพานโสกคอม ชุมชนร่วมคิดร่วมทำ	กองช่าง
๑๑.	ซ่อมแซมหอประชุมบ้านเหลื่อม	เพื่อซ่อมแซมหอประชุมและห้องน้ำให้อยู่ในสภาพใช้งานได้	- ซ่อมแซมหน้าต่าง/พื้น - ระบบท่อห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า - ฝ้าเพดานภายนอกและภายในอาคาร ฯลฯ	๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	หอประชุมและห้องน้ำอยู่ในสภาพใช้งานได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑๒.	ปรับปรุงสนามกีฬาและหอประชุมบ้านกลาง หมู่ที่ ๘	เพื่อให้แสงสว่างเพียงพอในการเล่นกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆในบริเวณสนามกีฬาและหอประชุม	- ติดตั้งสปอตไลท์ LED - ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ประตูทางเข้าสนามกีฬากลาง - ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ฯลฯ	๐	๐	๐	๐	๕๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	- มีสนามกีฬาที่อยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมกับการเล่นกีฬา - มีแสงสว่างสนามกีฬาเพียงพอในการเล่นกีฬา และการจัดกิจกรรมต่างๆ	กองช่าง
๑๓.	ปรับปรุงหอประชุมหนองใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อปรับปรุงหอประชุมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้มีสภาพการใช้งานได้	- เปลี่ยนระบบท่อน้ำ - ซ่อมแซมประตู - หน้าต่าง - ฝ้าเพดาน - ประตูเหล็กตะแกรงหน้าต่าง - ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ฯลฯ	๐	๐	๐	๐	๘๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	หอประชุมอยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและห้องน้ำมีสภาพการใช้งานได้ดี	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕			
๑๔.	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารสภาดังและเยาวชน เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	เพื่อปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัย	- ซ่อมแซมหลังคาอาคาร - ปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร ฯลฯ	๐	๐	๐	๓๖๐,๐๐๐	๐	เด็กมีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัยเหมาะกับการปฏิบัติงาน	กองการศึกษา
๑๕	ซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาการเรียนรู้เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	เพื่อซ่อมแซมอาคารให้มีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้	- ซ่อมแซมฝ้าเพดาน - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในอาคาร - งานทาสี ภายในและภายนอกอาคาร ฯลฯ	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	อาคารมีความมั่นคงแข็งแรงสามารถใช้งานได้	กองช่าง
			รวม	๐	๐	๐	๑,๒๖๐,๐๐๐	๖,๖๗๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	ชุดบ่อขยะพร้อม ทำคันดินรอบบ่อ	เพื่อบริหารจัดการ ระบบการกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูลให้เหมาะสม	- ชุดบ่อขยะขนาดกว้าง ๑๗.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร - ทำคันดินล้อมรอบบ่อลงหิน คลุก ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่หินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๗๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๐	๐	๐	๐	๘๖๐,๐๐๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ต่อการบริหาร จัดการขยะไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	การบริหาร จัดการและ ระบบการ กำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่ง ปฏิกูลมีความ เหมาะสม	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
๒.	ติดตั้งรั้วลวดเหล็ก ตระแกรงบ่อขยะ	เพื่อจัดทำรั้วลวด เหล็กตระแกรงรอบ บ่อขยะให้เป็น สัดส่วน	- ติดตั้งลวดเหล็กตระแกรงตา ข่ายรูปขนมเปียกปูน ขนาด ช่อง ๒” หนา ๓.๒๐ มม. สูง ๑.๕๐ เมตร ด้านทิศ ตะวันออกและด้านทิศ ตะวันตกบ่อขยะ	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๐	ประชาชนมี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	มีรั้วลวดเหล็ก ตระแกรงรอบ บ่อขยะที่เป็น สัดส่วน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
			รวม	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๘๖๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๑. แผนงานการพาณิชย์
๑.๑ ครุภัณฑ์การเกษตร

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑.	แผนงานการพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั๊มมิเตอร์ริง (Metering Pump) สูบ-จ่ายสารเคมี จำนวน ๖ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ทำงานด้วยระบบไดอะแฟรม ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ อัตราการไหลไม่น้อยกว่า ๓๐ L/h แรงดันไม่น้อยกว่า ๓ bar ฯลฯ	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	กองการ ประปา
				รวม	๐	๐	๐	๗๐,๐๐๐	๑๔๐,๐๐๐	

๑.๒ ครุภัณฑ์อื่น

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๒.	แผนงานการพาณิชย์	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ ขนาด ๑๐ Hp. แรงดันไฟฟ้า ๓๘๐ v.๗.๕ kw. ท่อทางดูด-ส่ง ๓ x ๒ ½ นิ้ว ฯลฯ	๐	๐	๐	๐	๖๖,๐๐๐	กองการ ประปา
				รวม	๐	๐	๐	๐	๖๖,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๒. แผนงานสาธารณสุข

๒.๑ ครุภัณฑ์กีฬา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๓.	แผนงาน สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง <u>มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</u> - มอเตอร์ AC ๔.๐ HP - ความเร็วเริ่มต้น ๑.๐ - ๑๘ กิโลเมตร/ ชั่วโมง - ปรับความชันได้ - มีระบบพัดลมระบายอากาศที่ตัวหน้าจอ - ระบบอุปกรณ์เสริม MP ๓/มีลำโพงคู่ที่ หน้าจอ - ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า ๘๖ x ๒๐๐ x ๑๕๐ CM (กxยxส) ฯลฯ	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๔.	แผนงาน สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	<p>อุปกรณ์ฝึกกล้ามเนื้อ ๖ สถานี G ๙.๘ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงสร้างทำจากเหล็กเกรด A เคลือบสี Epoxy Powder Coat ป้องกันสนิม ทนทานต่อการขีดข่วนและการกะเทาะ - โครงสร้างเหล็กเป็นเหล็กกล่องมีฝาครอบชุดแผ่นน้ำหนักเพื่อป้องกันอันตราย - มีชุดแผ่นน้ำหนัก ๒ ชุด - สายสลิง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ มิลลิเมตร - มีรอกทั้ง High Pulley และ Low Pulley สามารถใช้ฝึกกล้ามเนื้อได้หลากหลาย - ใช้ลูกรอกระบบลูกปืน ในการลดแรงต้านทาน - สามารถฝึกกลุ่มกล้ามเนื้อได้หลายกลุ่ม - สามารถใช้งานพร้อมกันได้สูงสุด ๖ คน - ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง ๒.๔๐ cm. x ยาว ๓๐๐ cm. x สูง ๒.๒๕ cm. ๑ตัว 	๐	๐	๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
			รวม		๐	๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๓.๑ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๕.	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนัก งบประมาณ	๐	๐	๐	๐	๕๕,๕๐๐	กองช่าง
			รวม		๐	๐	๐	๐	๕๕,๕๐๐	

๓.๒ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๖.	อุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ ก่อสร้าง	เครื่องเชื่อมโลหะ จำนวน ๑ เครื่อง <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - แบบอินเวอร์เตอร์ - กระแสเชื่อมไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แอมป์เต็ม - ใช้งานกับลวดขนาดไม่น้อยกว่า ๒.๖ - ๓.๒ มิลลิเมตร ฯลฯ	๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
			รวม		๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๔. แผนงานเคหะและชุมชน

๔.๑ ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๗.	เคหะและ ชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	เครื่องตัดหญ้าแบบช้ออ่อน จำนวน ๒ เครื่อง <u>คุณลักษณะพื้นฐาน</u> - เครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ แรงม้าสูงสุด Maximum Power : ๑.๔ HP ปริมาตร กระบอกสูบไม่น้อยกว่า : ๓๐ ซีซี ระบบ ระบายความร้อน ระบบระบายความร้อน ด้วยอากาศ ฯลฯ	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	กองช่าง
			รวม		๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

๔.๒ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๘.	เคหะและ ชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	โคมไฟฟ้ายส่องสว่างแบบโซล่าเซลล์ จำนวน ๑๒ ต้น คุณลักษณะพื้นฐาน ติดตั้งโคมไฟชนิดโซล่าเซลล์ สูงไม่น้อยกว่า ๕.๕๐ เมตร ราคาพร้อมติดตั้ง ฯลฯ	๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
			รวม		๐	๐	๐	๖๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองใหญ่ เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองใหญ่ มีความสวยงามร่มรื่น สะอาดเรียบร้อยให้เหมาะสมกับการออกกำลังกาย	- ปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกาย แบบพื้นยางสังเคราะห์ - ทาสีคันทินลู่วิ่งออกกำลังกาย - งานจัดสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลุกไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ยืนต้น พร้อมงานติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบโซล่าเซลล์	๐	๐	๐	๐	๗,๕๐๐,๐๐๐	ประชาชนที่มาใช้ออกกำลังกาย มีความพึงพอใจ	มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม น่ามอง สะอาดร่มรื่น เหมาะสำหรับการออกกำลังกาย	กองช่าง
			รวม	๐	๐	๐	๐	๗,๕๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑.	ปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม	เพื่อปรับปรุงระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม ให้สามารถบริการประชาชนได้พอเพียง สะอาด ได้มาตรฐาน	- ก่อสร้างถังน้ำใส ขนาดความจุ ๑๐๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๒๑๑๑๑๐๐ - ก่อสร้างหอถังสูง ขนาดความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ ๓๑๑๑๐๓๐ - ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ ๙๙๑๐๐๒ - เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด - เครื่องสูบน้ำดีบพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด	๐	๐	๐	๐	๓,๐๐๐,๐๐๐	ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ระบบประปาเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อมสามารถบริการประชาชนได้พอเพียง สะอาด ได้มาตรฐาน	กองการประปา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๔
เทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒.	วางท่อเมนประปา ภายในเขต เทศบาลตำบล บ้านเหลื่อม	เพื่อจัดการระบบท่อ ประปาภายในเขต เทศบาลให้น้ำมี คุณภาพดีขึ้น	วางท่อเมนประปา ขนาด $\varnothing ๔$ " ยาว ๑๘,๔๖๐ เมตร พร้อม อุปกรณ์ติดตั้ง รายละเอียดตามแบบ เทศบาลกำหนด	๐	๐	๐	๐	๕,๘๐๐,๐๐๐	ประชาชนผู้ใช้ น้ำประปามี ความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐	มีระบบน้ำประปา ที่มีคุณภาพดีขึ้น	กองการ ประปา
			รวม	๐	๐	๐	๐	๕,๘๐๐,๐๐๐			