



ความผิดเกี่ยวกับการขายยา

B

ขายยาโดยไม่มีใบอนุญาต	มาตรา 101 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ขายยาปลอม	มาตรา 119 อัตราโทษจำคุก 1-20 ปี และ ปรับ 2,000-10,000 บาท
ขายยาเสื่อมคุณภาพ	มาตรา 121 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 3,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ขายยาที่ไม่มีทะเบียน	มาตรา 122 อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ขายยาที่ทะเบียนถูกยกเลิก	มาตรา 120 วรรคสอง อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ
ขายยาที่ถูกต้องจนทะเบียน	มาตรา 120 วรรคหนึ่ง อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ขายยาชุด	มาตรา 122 ทวิ อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ยาสเตียรอยด์ อันตราย



ผิวหนังบาง เป็นฝ้าเลือดง่าย เป็นรอยแตกหลาย

Ashemkha U. Side effects of topical steroids on the skin. 2020 [cited 2020 Jul 11; cited 2022 Feb 10]. Available from: <https://medrxiv.org/content/2020/07/10/side-effects-of-topical-steroids-on-the-skin>

หน้ากลมคล้ายพระจันทร์



ไขมันสะสมหลังคอ



Celik D, Nyazoglu M, Soylu H, Karoglu P. Iatrogenic Cushing's syndrome with excreted steroid plus antidepressant drugs. Multidisc Respir Med Internet. 2012 [cited 2022 Feb 10]; 1:4. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3436713/pdf/20145-00046-1-00001.pdf>

Tarrio G. Bulimia hump. Internet. 2021 [cited 2022 Feb 10]. Available from: <http://www.dermos.org/worksheets/bulimia-hump>



จัดทำโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เมื่อ กุมภาพันธ์ 2565



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข

ตัวอย่าง

ยาสามัญประจำบ้านแผนปัจจุบัน จำหน่ายได้ในร้านชำ

กลุ่มยา แก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขี้ ท้องเฟ้อ



ยาเม็ดหรือยาน้ำลดกรด-สูติยา-
เมทิลซี ยาบีโซเฮซิโดน
(ขนาด 4, 10 เม็ด หรือบรรจุภัณฑ์ 450 มล.)



ยาธาตุน้ำแดง
(ขวดละ: 180, 240, 450 มล.)



แก๊งเจอรันหางิ่
(บรรจุไม่กั้น 60 มล.)



ยาน้ำฟู่ซ่ากึ่งอืด
(บรรจุซองอูนิเม็ย
ไม่กั้น 4.3 กรัม)



ยาไซเมทิดอน
(ขนาด 40, 80 มล.
ขนาด:ไม่กั้น 10 เม็ด/แคปซูล)



ยาเม็ดหรือยาน้ำบรรเทาอาการ
เนื่องจากกรดไหลย้อน (บรรจุไม่กั้น 20 เม็ด
หรือบรรจุไม่กั้น 150 มล.)

กลุ่มยา แก้ท้องเสีย



ยาแก้ท้องเสีย
ผงน้ำตาลกลีเซอร
(1 ซอง สำหรับ 250 มล.)

ยาน้ำรักษาอาการท้องเสีย
(ผงไม่กั้น 10 เม็ด/แคปซูล)

กลุ่มยา ระคาย



ยาธาตุน้ำแดง
(บรรจุไม่กั้น 120 มล.)

ยาธาตุน้ำแดง
(หลอดพลาสติก 10, 20 มล.)

กลุ่มยา บรรเทาอาการ ปวดกล้ามเนื้อ แมลงกัดต่อย



ยาหม่องชนิดขี้ผึ้ง
(บรรจุไม่กั้น 30 ก.)

กลุ่มยา แก้แพ้ ลดน้ำมูก



ยาเม็ดแก้แพ้ ลดน้ำมูก คลอเฟนิรามีน
(ขนาด 2 มก. ขนาด: 4, 10 เม็ด)

กลุ่มยา แก้ไอ จับเสมหะ



ยาน้ำแก้ไอจับเสมหะ
สำหรับเด็ก (60, 120 มล.)

ยาแก้ไอหน้าคำ
(60 มล.)

กลุ่มยา ยาดมหรือ กาแก้วิงเวียน หน้ามืด ศีรษะมึน



ยาธาตุน้ำแดง
ชนิดขี้ผึ้ง
(บรรจุไม่กั้น 14 มล.)

ยาธาตุน้ำแดง
ชนิดขี้ผึ้ง
(บรรจุไม่กั้น 50 ก.)

กลุ่มยา แก้เมาเรือ เมาเร็ว



ยาเม็ดลดเมารถเมาเรือ
(ขนาด: 2 เม็ด)

กลุ่มยา สำหรับโรคปาก และลำคอ



ยาอมขี้ผึ้งไอโอดีน
(บรรจุไม่กั้น 30 มล.)

ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ
(บรรจุไม่กั้น 8 เม็ด)

กลุ่มยา สำหรับ โรคผิวหนัง



ยาโรยแก้คัน
เบนซิล เบนโซเอต
(บรรจุไม่กั้น 60 มล.)

ยาทาแก้คันไม่กั้น
กลาลาไมน์
(ขวด:ไม่กั้น 180 มล.)

กลุ่มยา ใส่แผล ล้างแผล



ยาแก๊งเจอรันไอโอดีน
(บรรจุไม่กั้น 30 มล.)



ยาแก๊งเจอรันโพเมอร์ซอล
(บรรจุไม่กั้น 30 มล.)



ยาโพวีโดน-ไอโอดีน
(บรรจุไม่กั้น 120 มล.)



ยาโพวีโดน-ไอโอดีน
(บรรจุไม่กั้น 120 มล.)



แอลกอฮอล์ล้างแผล
(บรรจุไม่กั้น 450 มล.)



แอลกอฮอล์ล้างแผล
(บรรจุไม่กั้น 450 มล.)



น้ำเกลือล้างแผล
(บรรจุไม่กั้น 1 ลิตร)

กลุ่มยา บำรุง ร่างกาย



ยาเม็ดวิตามินบี 100 มก.
(บรรจุ 4, 10 เม็ด)



ยาเม็ดวิตามินบีรวม
(บรรจุ 4, 10 เม็ด)

กลุ่มยา บรรเทาปวด ลดไข้



ยาเม็ดพาราเซตามอล
(ขนาด 325, 500 มก.
ขนาด: 4, 10 เม็ด)



ยาน้ำพาราเซตามอล
(ขนาด 120 มก./5 มล.
ในขวดสีชาบรรจุไม่กั้น 60 มล.)



พลาสโตลิต
บรรเทาอาการปวด
(ซอง:ไม่กั้น 10 ซอง)

อย่าลืมสังเกตสัญลักษณ์ **ยาสามัญประจำบ้าน** ที่ฉลากก่อนนำยามาจำหน่ายที่ร้านชำ

ยาสามัญประจำบ้าน

ร้านค้า/ร้านขายยาสามารถจำหน่ายได้



ยารักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย
ควรมีไว้ประจำตู้ยาในบ้าน ซื้อหาได้เองทั่วไป

ยาน้ำแก้ท้องอืดท้องเฟ้อ

ยาไซเมทโคโดน

ทิงเจอร์มหาหิงคุ์

ยาผงฟูอีโน

ผงน้ำตาลเกลือแร่

ผงถ่านแก้ท้องเสีย

ยาถ่ายพยาธิ มีเบนดาโซล
เม็ดละ 100 mg แผลละ 6 เม็ด

ยาแก้ท้องเสีย

ยาถ่ายพยาธิลำไส้

ยาเม็ดลดกรด

ยาน้ำลดกรด

ยาธาตุน้ำแดง

ยาขับลม

ยาระบายกลีเซอริน (เหน็บทวาร)

มะขามแขก

ยาระบายแมกนีเซียม

ยาแก้ปวดท้อง ท้องอืด ท้องขึ้น ท้องเฟ้อ

ยาระบาย

โซเดียมคลอไรด์ (สวนทวาร)

ทิงเจอร์ไอโอดีน

โพรีโดน-ไอโอดีน

ยาใส่แผล ล้างแผล

ยาหม่อง ชนิดซี่ผึ้ง

ยารักษาแผลสด ล้างแผล

ซิลเวอร์ ซัลฟาไดออกไซด์ครีม

ยารักษาแผลติดเชื้อ ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

ทิงเจอร์

น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ไอโซโพรพิล

ยารักษาหิด

ยารักษาเกลื้อน

ยารักษาเกลื้อน

ยารักษากลากเกลื้อน

ยาโรคมิวหนัง

แคลาไมน์

ยารักษาหิด เบนซิล เบนโซเอต ซี่ผึ้งก้ามะกัน

โซเดียม ไทโอซัลเฟต

น้ำกัดเท้า

ยาแก้ปวด ลดไข้

ยาแก้ปวด

พลาสเตอร์บรรเทาปวด

ยาคาลอเฟนิรามีน 2 mg

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ยาแก้ไอ ขับเสมหะ

ยาตา

ยาแก้ปวดฟัน

ยาแก้ปวดฟัน

ยาแก้ปวดฟัน

ยาแก้ปวดฟัน

ยาแก้ปวดฟัน

วิตามินรวม

วิตามินรวม

วิตามินรวม

วิตามินรวม

ตัวอย่าง

ยาห้ามจำหน่าย ในร้านชำ



ยาปฏิชีวนะ



ฝ่าฝืนขาย!! จำคุกไม่เกิน 5 ปี

ยาหยอดตา



ยาฆ่าพยาธิ



ยาหยอดตา



ยาคุมกำเนิด



ยาแก้ปวด



ยาอันตรายอื่นๆ



ยาควบคุมพิเศษ



ยาสูด หรือยาประคบ / ยาลูกกลอน
ที่มีฤทธิ์เป็นยา เป็นยาผิดกฎหมาย
และอาจอันตรายถึงชีวิต
ห้ามผู้ใดขายเด็ดขาด



**การขายยาโดยไม่ได้ใบอนุญาต
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี**



สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข



กพย.

วิธีสังเกต

ยาตามตู้ประจำบ้าน

อยู่นนดลากยา

ร้านชำ
จำหน่ายได้เฉพาะ
ยาสามัญ
ประจำบ้านเท่านั้น

การใช้ยาสามัญประจำบ้าน
เป็นการดูแลการเจ็บป่วยเล็กน้อย
ด้วยตนเองในเบื้องต้น หาก
อาการไม่ดีขึ้น ภายใน 1-2 วัน
หรือสงสัยว่ามีอาการที่เสี่ยง
ต่อโรคร้ายแรง ควรปรึกษา
แพทย์ หรือเภสัชกร